

Domácí úkoly LAL1

9. ledna 2024

Úkol 1

Uvažujme prostor $\mathbb{C}^{2,2}$, jeho standardní bázi $\mathcal{E} = (\mathbb{E}_1, \mathbb{E}_2, \mathbb{E}_3, \mathbb{E}_4)$ a báze $\mathcal{X} = (\mathbb{X}_1, \mathbb{X}_2, \mathbb{X}_3, \mathbb{X}_4)$ a $\mathcal{Y} = (\mathbb{Y}_1, \mathbb{Y}_2, \mathbb{Y}_3, \mathbb{Y}_4)$, kde

$$\mathbb{X}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \mathbb{X}_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \mathbb{X}_3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \mathbb{X}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

a

$$(\mathbb{Y}_1)_{\mathcal{X}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\mathbb{Y}_2)_{\mathcal{X}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (\mathbb{Y}_3)_{\mathcal{X}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\mathbb{Y}_4)_{\mathcal{X}} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dále definujme matice $\mathbb{A} \in \mathbb{C}^{2,2}$ a $\mathbb{B} \in \mathbb{C}^{2,2}$ jako

$$(\mathbb{A})_{\mathcal{Y}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (\mathbb{B})_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 10 \\ 18 \\ 15 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

1. Najděte \mathbb{A} .
2. Najděte $(\mathbb{B})_{\mathcal{Y}}$.
3. Najděte $(\mathbb{E}_1)_{\mathcal{X}}$.
4. Najděte $(\mathbb{E}_2)_{\mathcal{Y}}$.
5. Najděte bázi prostoru $\mathbb{C}^{2,2}$ obsahující $\mathbb{X}_1, \mathbb{Y}_2, \mathbb{E}_3$.

Úkol 2

Nechť $P \subset \subset \mathbb{R}^5$ a $Q \subset \subset \mathbb{R}^5$, kde

$$P = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\lambda}$$

a

$$Q = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid \begin{array}{l} x_1 - x_2 + x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \\ -x_1 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_4 - 3x_5 = 0 \end{array} \right\}.$$

1. Platí $P \subset \subset Q$?
2. Najděte dimenzi a bázi $P \cap Q$, $P \cup Q$ a $P + Q$, pokud jsou to dobře definované prostory.
3. Najděte doplněk Q do \mathbb{R}^5 .

Úkol 3

Nechť $A : \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathcal{P}_5$ (kde \mathcal{P}_5 označíme prostor reálných polynomů stupně nejvýše 4 s přidáním nulového polynomu) takové, že $\forall \alpha, \beta, \gamma, \delta, t \in \mathbb{R}$ platí

$$\begin{aligned} \left(A \begin{pmatrix} \alpha + \beta i \\ \gamma + \delta i \end{pmatrix} \right) (t) &= (\alpha + \beta) + (\alpha + 4\beta - 2\gamma - \delta)t + \\ &+ (\gamma - \beta)t^2 + (2\alpha + \gamma + \delta)t^3 + (\alpha + \delta)t^4. \end{aligned}$$

1. Ukažte, že A je lineární zobrazení.
2. Najděte hodnotu, defekt a jádro A .
3. Určete, zda je A monomorfní, epimorfní a izomorfní.
4. Popište množinu všech řešení \vec{x} rovnice

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad (A\vec{x})(t) = 3 - t + t^2 + 9t^3 + 5t^4.$$